壁掛タイプ (屋内仕様)

安さと美しさにこだわった スマートなデジタルサイネージ

SIGNS' Signage

スタンドなし **SS-** こ

42/55/70inch

FULL HD 1080P フルHD液晶

1920×1080



大型ディスプレイ

42/55/70inch

■すぐれた視認性


十分な輝度と、広い視野角で高いアイキャッチ性を実現。

■ シンプルなデザイン

ベゼル幅が均等でスチール製のフレームを採用。 様々なロケーションにマッチ。

■ カンタン配信システム内蔵

お客様のニーズに合わせて開発したオリジナルの配信システムを内蔵。 クラウド型CMSに対応し、カンタンな操作で各端末を一斉管理。





デジタルサイネージを活用することで、 効果的な告知・プロモーションが可能となります。









SPECIFICATIONS

	42インチ ブラック	55インチ ブラック	70インチ ブラック
スクリーンサイズ	42"	55"	70"
本体サイズ mm	977.05 x 570	1240.6 × 709	1605.6 × 927.4
画面サイズ mm	930.24 x 523.26	1209.6 × 680.4	1549.44 × 871.56
画面解像度	1920 x 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
アスペクト比	16:9	16:9	16:9
輝度(cd/ m [*])	400	700	400
消費電力	75W	185W	300W
重量	16.5kg	29kg	70kg
VESA 規格	300 x 300 400 x 400	300 × 300 400 × 400 600 × 400	800 × 400 800 × 600
製品寿命(時間)	50,000	50,000	50,000
バックライト	LED	LED	LED
カ	1 × DP(Option) 1 × HDMI 1 × DVI 1 × VGA(D-Sub) 1 × IR 1 × RS232C		
カ	1 × DVI 1 × IR 1 × RS232C Audio Line Out Speaker(Ready)		
os	windows		
画像	JPG, PNG mp4 ※画像/動画 混在可 3タイプ(画像配信時)		
動画			
エフェクト機能			
	本体サイズ mm 画面サイズ mm 画面解像度 アスペクト比 輝度 (cd/ m³) 消費電力 重量 VESA 規格 製品寿命(時間) バックライト カ カ OS 画像 動画	本体サイズ mm 977.05 x 570 画面サイズ mm 930.24 x 523.26 画面解像度 1920 x 1080 アスペクト比 16:9 輝度 (cd/ m³) 400 消費電力 75W 重量 16.5kg VESA 規格 300 x 300 400 x 400 製品寿命 (時間) 50,000 バックライト LED カ 1 × DP(Option) 1 カ 1 × DVI 1 × DOS 画像 動画	本体サイズ mm 977.05 x 570 1240.6 x 709 画面サイズ mm 930.24 x 523.26 1209.6 x 680.4 画面解像度 1920 x 1080 1920 x 1080 アスペクト比 16.9 16.9 輝度 (cd/ ㎡) 400 700 消費電力 75W 185W 重量 16.5kg 29kg VESA 規格 300 x 300 400 x 400 300 x 300 400 x 400 600 x 400 製品寿命 (時間) 50,000 50,000 バックライト LED LED カ 1 x DP(Option) 1 x HDMI 1 x DVI 1 x VGA(D-Sub) 1 th

お問い合せ先

サインS'ネットワークス株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7神谷ビル

03-5117-2280 [電話受付:平日 9:00-18:00]